güventak

ÜRÜN KATALOĞU
2026 · TÜRKÇE

KURUMSAL TEDARİK KATALOĞU

EMNİYET KEMERİ SİSTEMLERİ

Araç, iş makinesi ve medikal ekipman için emniyet kemeri, toka, kilit mekanizması ve dokuma kolon.



ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ



MEDİKAL

TOKA VE KİLİT

3 Nokta Otomatik s. 3
2 Nokta ve Statik s. 4
4 Nokta ve Sedye s. 5
Toka ve Kilit s. 6
Kolon ve Kumaş s. 7
Özel Üretim s. 8

ÖLÇÜ TEYİDİ VE TEKLİF

Katalogdaki her ürün kodu için uyum teyidi, numune ve adetli fiyat bilgisi tek hattan verilir.

WhatsApp +90 551 514 32 92

guventakticaret.com.tr

WEB SİTESİ

İÇİNDEKİLER

03 3 Nokta Otomatik Emniyet Kemerleri
04 2 Nokta ve Statik Emniyet Kemerleri
05 4 Nokta Kemerler ve Sedye Kemerleri
06 Tokalar, Kilitler ve Metal Aksamlar
07 Dokuma Kolonlar ve Renkli Kumaş
08 Tamamlayıcı Ürünler ve Özel Üretim
09 Teknik Tablolar ve Uyumluluk Haritası
10 Kalite, Belge Durumu ve Sektörler
11 Sipariş Kılavuzu ve Güvenlik Uyarıları
12 İletişim

HAKKIMIZDA

Emniyet kemeri sistemlerinde doğru ölçü, doğru parça

41 katalog ürün kodu

6 ürün grubu

Özel ölçü ve şartnameye göre üretim

Güventak Dış Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti., emniyet kemeri sistemleri ve yedek parçaları alanında faaliyet gösterir. Ürün gamı; 2, 3 ve 4 noktalı emniyet kemerlerini, toka ve kilit mekanizmalarını, dokuma kolonları ve sedye, ambulans ve tekerlekli sandalye için hasta sabitleme kemerlerini kapsar.

Vizyon: Emniyet kemeri parçası arayan her işletmenin doğru ölçüdeki parçaya yazılı teyitle ve hızla ulaştığı tedarikçi olmak.

KALİTE YAKLAŞIMI

Yazılı ölçü
Her ürün kodunun ölçüleri katalogda ve ürün sayfasında yazılıdır.

Numune onayı
Adetli siparişlerde üretimden önce numune onayı alınabilir.

Şartnameye göre üretim
Özel siparişlerde onaylı çizim ya da numune esas alınır.

Açık kullanım sınırı
Her ürünün kullanım yeri ve sınırı ürün bilgisinde belirtilir.

STANDARTLAR VE BELGELER
Ürünler yedek parça, yenileme ve özel imalat kullanımı için sunulur. Tip onayı (E işareti) ya da tıbbi cihaz kaydı şartı olan alımlarda belge durumu teklif aşamasında yazılı olarak bildirilir. Ayrıntı: sayfa 10.

ÜRÜN GRUPLARI



3 Nokta Otomatik s. 3



2 Nokta ve Statik s. 4



4 Nokta ve Sedye s. 5



Toka ve Kilit s. 6



Kolon ve Kumaş s. 7



Özel Üretim s. 8

KOD İLE HIZLI TEKLİF
Ürün kodu ve adet bilgisi WhatsApp hattına iletildiğinde fiyat ve termin yazılı olarak bildirilir.

WhatsApp +90 551 514 32 92

WHATSAPP

UNİVERSAL VE ÖZEL ÖLÇÜ

3 Nokta Otomatik Emniyet Kemerleri

Sarıcı makaralı 3 nokta emniyet kemerleri servis, minibüs, otobüs, ticari araç, iş makinesi ve karavan dönüşümleri için sunulur. Toka tipi (sabit, kumaşlı, çelik halatlı), toka boyu ve kolon uzunluğu kullanım yerine göre seçilir.



3NKTKMR1
3 Nokta Otomatik Emniyet Kemeri – Universal



GVT-3N-11
3 Nokta Otomatik Kemer Seti – 11 cm Mekanizma Tokalı



3N-ELR-001
3 Nokta Otomatik Emniyet Kemeri – ELR



3NKTKMSLI1
3 Nokta Emniyet Kemeri – Kumaşlı Bukle



3NKT20CM
3 Nokta Otomatik Kemer – 20 cm Bukle



CH3N-28
Çelik Halatlı 3 Nokta Kemer – 25 cm Bukle



Z3ELR-150B
Z Tipi 3 Nokta Otomatik Emniyet Kemeri



GVTNKCLK199 · -1
3 Nokta Makaralı Kemer – Çelik Halatlı Set



3NKTTKM1
3 Nokta Otomatik Kemer – Sağ-Sol Takım

KOD	KİLİT	TOKA / BAĞLANTI	KOLON · DELİK	KULLANIM
3NKTKMR1	Sarıcı makara	Universal toka	—	Servis, karavan, iş makinesi
GVT-3N-11	Sarıcı makara	11 cm mekanizma · delik 12 mm	3200 × 47 mm · makara 11 mm · kulak 14,5 mm	Servis, minibüs; filo paketi
3N-ELR-001	ELR	Universal toka	Polyester kolon	Universal
3NKTKMSLI1	ELR	Kumaşlı bukle 27 cm · delik 14,5 mm	3200 × 47 mm · makara 11,1 mm · kulak 14,5 mm	Geniş ticari ve özel koltuk
3NKT20CM	ELR	20 cm bukle	—	Minibüs, otobüs, iş makinesi
CH3N-28	ELR	Çelik halatlı 25 cm bukle	—	Otobüs ve minibüs koltuğu
Z3ELR-150B	ELR	Z tipi bağlantı	—	Otobüs ve minibüs koltuğu
GVTNKCLK199	Sarıcı makara	Çelik telli dişi toka · -1: 35 cm	—	İş makinesi, traktör, forklift
3NKTTKM1	Sarıcı makara	Universal toka · 2 adet	—	Otomobil, ticari araç

ELR: ani yavaşlamada kilitlenen makara. — : değer modele göre değişir; ölçü numune ya da fotoğrafla teyit edilir.

3 NOKTA KEMERDE DOĞRU PARÇA

Makara montaj deliği, toka boyu ve kolon uzunluğu bilgisiyle ölçü teyidi yapılır; filo ve servis alımlarında adetli fiyat verilir.

WhatsApp +90 551 514 32 92

3 NOKTA ÜRÜNLERİ

OTOBÜS · MİNİBÜS · FORKLİFT · MEDİKAL

2 Nokta ve Statik Emniyet Kemerleri


Bel tipi 2 nokta kemerler otomatik (ELR/ALR makaralı) ya da statik (elle ayarlı) yapıdadır. Araç grubunun yanında ambulans ve taşıma sedyeleri için 2 noktalı hasta sabitleme kemerleri de bu sayfada yer alır.

ARAÇ



GVT-2N-15
2 Nokta Otomatik Kemer – Otobüs Tipi 15 cm Bukle

ARAÇ




2NKT11CM
2 Nokta Otomatik Kemer – 11 cm Bukle

ARAÇ




2NKT11CM-1
2 Nokta Otomatik Kemer – Forklift Tipi (ALR)

ARAÇ




GT-IND-STC-02B
2 Nokta Statik Kemer – Belden Bağlamalı

ARAÇ




GVT-2NKTS-KRM
2 Nokta Statik Kemer – Kırmızı Kolon

MEDİKAL




GVT-MED-001
2 Noktalı Ana Sedye Kemeri

MEDİKAL




GVT-MED-005
2 Noktalı Ambulans Kemeri – Plastik Ayar Tokalı

MEDİKAL



GVT-MED-004
2 Noktalı Ambulans Kemeri – Metal Ayar Tokalı

MEDİKAL



GVT-MED-008
Döngü Uçlu Kısa Sedye Kemeri

KOD	KİLİT	TOKA / BAĞLANTI	ÖLÇÜ	KULLANIM
ARAÇ				
GVT-2N-15	ELR	15 cm bukle	Montaj deliği 11,50 mm	Otobüs, yolcu aracı
2NKT11CM	ELR	11 cm bukle	—	Otobüs, servis
2NKT11CM-1	ALR	Makaralı, cıvatalı	Delik 11,38 · 7,08 · 4,65 mm	Forklift, iş makinesi
GT-IND-STC-02B	Statik	Elle ayar	900–1300 mm	Otobüs, traktör, iş makinesi
GVT-2NKTS-KRM	Statik	Elle ayar · kırmızı kolon	—	Traktör, forklift, iş makinesi
MEDİKAL				
GVT-MED-001	Bas-aç, metal dil	Metal ayar · döngü uç	1240–2080 mm	Ambulans ana sedyesi
GVT-MED-005	Bas-aç, metal dil	Plastik ayar · döngü uç	Şartnameye göre	Ambulans, taşıma sedyesi
GVT-MED-004	Bas-aç, metal dil	Metal ayar · döngü uç	Şartnameye göre	Ambulans sedyesi
GVT-MED-008	Bas-aç, metal dil	Plastik ayar · döngü uç	800–1100 mm	Faraş sedye, omurga tahtası

ALR: çekilip bırakıldığı boyda kilitlenen makara. Statik: makarasız, elle ayarlanan kemer.

FİLO VE SEDYE SİPARİŞLERİ

Otobüs ve servis filolarında koltuk sayısına göre adetli teklif verilir; sedye kemerlerinde boy ve renk şartnameye göre üretilir.

WhatsApp +90 551 514 32 92

2 NOKTA ÜRÜNLERİ


MEDİKAL ÜRÜNLER

YARIŞ TİPİ · OFF-ROAD · AMBULANS

4 Nokta Kemerler ve Sedye Bağlantı Kemerleri

H tipi 4 noktalı statik kemerler go-kart, off-road, buggy ve iş makinesi koltukları için; omuz askılı sedye kemerleri, örümcek kemer ve klipsli kemerler ambulans sedyesi, omurga tahtası ve faraş sedye için sunulur.

ARAÇ



4NKTGKRT1

4 Nokta H Tipi Statik Kemer – Go-Kart, Off-Road

ARAÇ



GT-IND-STC-04B

4 Nokta Statik Kemer – Başlık Bağlamalı

⚠ YARIŞ KULLANIMI

Pist ve yarış organizasyonlarında kemer sınıfı, bağlantı noktaları ve kullanım süresi organizasyonun teknik kuralına tabidir.

Sipariş öncesinde kural metni ile birlikte teyit önerilir.


MEDİKAL



GVT-MED-007

4 Nokta Ana Sedye Kemeri Seti – Omuzbaş


MEDİKAL



GVT-MED-002

4 Noktalı Omuz ve Gövde Sedye Kemeri

MEDİKAL



GVT-MED-SPD01

Renk Kodlu Örümcek Kemer – Omurga Tahtası

MEDİKAL



GT-MED-SCP-02

Plastik Klipsli Faraş Sedye Kemeri – Tek Parça

MEDİKAL



GVT-MED-009

2 Parçalı Plastik Klipsli Sedye Kemeri

⚠ ANA VE İKİNCİL SABİTLEME

Plastik klipsli kemerler ikincil sabitleme ve pozisyonlama içindir; ambulans sedyesinin ana hasta sabitleme kemerinin yerine kullanılmaz.

KOD	KİLİT	AYAR / BAĞLANTI	ÖLÇÜ	KULLANIM
4NKTGKRT1	Statik	4 noktada ayar	Kolon 4 × 1300 · bel 1400–2220 · omuz 600–1105 mm	Go-kart, buggy, UTV
GT-IND-STC-04B	Statik	Koltuk arkasına başlık bağlantı	—	İş makinesi, forklift
GVT-MED-007	Bas-aç, metal dil	Plastik ayar · omuz askıları bel diline	Parça 1300 · çalışma 1150–2200 mm	Ambulans ana sedyesi
GVT-MED-002	Bas-aç, metal	Çift omuz askısı	1500–1750 mm	Ambulans sedyesi
GVT-MED-SPD01	Cırt bant	Renk kodlu kayış	1350–1450 × 50 mm	Omurga tahtası, faraş
GT-MED-SCP-02	Plastik klips	Plastik ayar · tek parça	Şartnameye göre	İkincil sabitleme
GVT-MED-009	Plastik klips	Plastik ayar · 2 parça	Şartnameye göre	İkincil sabitleme

SEDYE MODELİNE GÖRE SEÇİM

Sedye ya da tahta fotoğrafı ve bağlantı ölçüsüyle doğru kemer tipi ve boyu siparişten önce teyit edilir.

WhatsApp +90 551 514 32 92

4 NOKTA ÜRÜNLERİ
SEDYE KEMERLERİ

YEDEK PARÇA VE BİLEŞEN

Tokalar, Kilit Mekanizmaları ve Metal Aksamlar

Dişi tokalar (kilit mekanizmaları) kemerden ayrı olarak yedek parça ve üretici bileşeni şeklinde sunulur. Uyum; dil genişliği, montaj deliği çapı, toka boyu ve bağlantı tipine göre belirlenir.

ARAÇ



GT-IND-TNG-11
Kilit Mekanizması – 11 cm, Metal Braketli

ARAÇ




BMKLTK1
Bükümlü Emniyet Kemeri Tokası – 17 cm

ARAÇ




BMKLTK2
Bükümlü Emniyet Kemeri Tokası – 10 cm

ARAÇ



BMKLTK2-1
Kumaşlı Emniyet Kemeri Tokası – Cıvatalı

ENDÜSTRİYEL



TKA1S2
Metal Emniyet Kemeri Tokası – 15'li Paket

ARAÇ



GVNTKSKT1
VAG Grubu Uyumlu Sensörlü Toka

MEDİKAL

GVT-MED-010
Medikal Kilit Mekanizması – Sedye ve Sandalye

MEDİKAL



GVT-4975-MED
Medikal Emniyet Kemeri Tokası – 49,75 mm

MEDİKAL



GT-MED-BCK-01
Sedye Kemeri Tokası – Metal Braketli

KOD	BAĞLANTI	ÖLÇÜ	KULLANIM
GT-IND-TNG-11	Metal braket	Boy 11 cm · delik 12 mm	Karavan, özel koltuk, iş makinesi
BMKLTK1	Bükümlü kulak, cıvatalı	Boy 17 cm · kafa 8 cm · dil 21–22 mm · delik 11–12 mm	Berlingo, Partner, Combo, Transit uyumlu
BMKLTK2	Bükümlü, cıvatalı	Boy 10 cm	Eğimli ve alçak bağlantı noktaları
BMKLTK2-1	Kumaş ayak, cıvatalı	Boy 10–15 cm	Otomobil, ticari ve proje araç
TKA1S2	Metal gövde	15 adet / paket	Endüstriyel sabitleme
GVNTKSKT1	Sensörlü soket	—	VW, Audi (VAG grubu) uyumlu
GVT-MED-010	Kayış geçirme yuvalı metal plaka	Gövde ≈ 49,1 · plaka ≈ 50 × 3,5 mm	Sedye, tekerlekli sandalye
GVT-4975-MED	Metal kilit	49,75 mm	Medikal nakil, araç dönüşümü
GT-MED-BCK-01	ABS gövde, PRESS düğmesi, metal braket	—	Ambulans ve hastane sedyesi

TOKA UYUM TEYİDİ

Mevcut tokanın ve erkek dilin fotoğrafı, montaj deliği çapı ve toka boyuyla uyum siparişten önce teyit edilir.


WhatsApp +90 551 514 32 92

TOKA ÜRÜNLERİ


KOLON · KUMAŞ · YENİLEME

Dokuma Kolonlar, Renkli Kumaş ve Uzatma


Emniyet kemeri kolonu (dokuma kayış); kemer yenileme, oto döşeme ve özel imalat için sağ-sol set, çok koltuklu set ve metre olarak sunulur.



GVNTK-SYH1-1
Siyah Kolon – 3,5 + 3,5 m (Sağ-Sol)



GVNTK-KRMZKMR1
Kırmızı Kolon – 3,5 + 3,5 m (Sağ-Sol)



GVT-KLN-K15
Kırmızı Kolon – 15 m, 5 Koltuk Seti



GVT-KLN-SRT
Şeritli Renkli Kolon – 3,5 + 3,5 m

KOLON TEKNİK BİLGİLERİ

Malzeme	Polyester dokuma
Genişlik	48 mm (kolon setleri) · 47 mm (3 nokta kemer setleri)
Renk	Siyah, kırmızı, şeritli; diğer renkler talep üzerine
Sağ-sol set	2 × 3,5 m = 7 m
5 koltuk seti	5 × 3 m = 15 m, aynı parti
Satış birimi	Set ve metre; büyük miktarlarda kilo bazında teklif

KOLTUK BAŞINA ÖNERİLEN BOY

Sürücü (ön sol)	3,5 m
Ön yolcu (ön sağ)	3,5 m
Arka koltuklar	3 m / koltuk
SUV ve ticari araç	Montaj payı eklenir

RENKLER

SİYAH | KIRMIZI | ŞERİTLİ | DİĞER · TALEP

Basılı renkler temsilidir; renk ve doku teyidi numune ile yapılır.

⚠ UZATMA VE KOLON DEĞİŞİMİ

Kemer uzatma standart katalog ürünü değildir; özel dikim talebi ölçü ve kullanım yeriyle değerlendirilir.

Kolonun makara ve dile bağlantı dikişi ehil bir atölyede yapılmalıdır.

KOLON SİPARİŞİ

Renk, genişlik ve toplam metre bilgisiyle teklif verilir; renk ve doku teyidi için numune istenebilir.

WhatsApp +90 551 514 32 92

KOLON ÜRÜNLERİ

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER · ŞARTNAMEYE GÖRE ÜRETİM

Diğer Ürünler ve Özel Üretim

MEDİKAL



GVT-MED-006

Tekerlekli Sandalye Emniyet Kemeri – Bel Tipi

BOY	90–140 cm, ayarlı
MONTAJ	Cıvatalı metal plaka, delik ≈ 8,4 mm
KİLİT	Bas-aç, gövde ≈ 49,1 mm

AKSESUAR



HML-KMR-1

Hamile Emniyet Kemeri Aparatı

YAPI	Koltuk minderine yerleşen aparat
İŞLEV	Kucak kemerini yönlendirir
GÖVDE	3 mm sac

ARAÇ



GVT-RFL-SPR

Arka Reflektör Lambası – 2'li Takım

UYUM	Mercedes Sprinter, VW Crafter
SET	Sağ ve sol, 2 adet
BAĞLANTI	Kablolu

ÖZEL ÜRETİM PARAMETRELERİ

PARAMETRE	SEÇENEKLER	SİPARİŞTE İSTENEN BİLGİ
Kemer tipi	2, 3, 4 nokta; ELR, ALR ya da statik; sedye ve sabitleme	Kullanım yeri, koltuk ya da sedye modeli
Kolon	Genişlik, boy, renk	Eni (mm), toplam boy (mm), renk
Toka ve kilit	Braket, kumaş, çelik halat, bükümlü; bas-aç ya da klips	Toka boyu, dil genişliği
Bağlantı ucu	Cıvatalı kulak, döngü uç, cırt bant, metal plaka	Delik çapı (Ø mm), kulak genişliği
Ayar	Metal ya da plastik ayar tokası	En az ve en fazla boy
Paketleme	Tekli ya da adetli koli	Adet ve teslim yeri

ÖZEL ÜRETİM SÜRECİ

1 Ölçü gönder
Çizim, fotoğraf ya da numune

2 Teyit
Kod, ölçü ve fiyat yazılı

3 Numune
Adetli siparişte onay

4 Üretim
Onaylı numuneye göre

Termin süresi adet ve malzemeye göre teklifte bildirilir.

ÜRÜN KODU DİZİNİ · 41 KOD

s. 3	3NKTKMR1 · GVT-3N-11 · 3N-ELR-001 · 3NKTKMSLI1 · 3NKT20CM · CH3N-28 · Z3ELR-150B · GVTNKCLK199 / -1 · 3NKTTKM1
s. 4	GVT-2N-15 · 2NKT11CM · 2NKT11CM-1 · GT-IND-STC-02B · GVT-2NKTS-KRM · GVT-MED-001 · GVT-MED-005 · GVT-MED-004 · GVT-MED-008
s. 5	4NKTGKRT1 · GT-IND-STC-04B · GVT-MED-007 · GVT-MED-002 · GVT-MED-SPD01 · GT-MED-SCP-02 · GVT-MED-009
s. 6	GT-IND-TNG-11 · BMKLTK1 · BMKLTK2 · BMKLTK2-1 · TKA1S2 · GVNTKSKT1 · GVT-MED-010 · GVT-4975-MED · GT-MED-BCK-01
s. 7	GVNTK-SYH1-1 · GVNTK-KRMZKMR1 · GVT-KLN-K15 · GVT-KLN-SRT
s. 8	GVT-MED-006 · HML-KMR-1 · GVT-RFL-SPR

ÖZEL ÖLÇÜ TALEBİ

Çizim, fotoğraf ya da numune ile yapılan taleplere uygulanabilirlik, fiyat ve termin yazılı olarak bildirilir.

WhatsApp +90 551 514 32 92

ÖZEL ÜRETİM

SEÇİM VE ÖLÇÜ REHBERİ

Teknik Tablolar ve Uyumluluk Haritası


KULLANIM ALANI	3 NOKTA OTOMATİK	2 NOKTA OTOMATİK	STATİK 2 / 4 NOKTA	TOKA VE KİLİT	KOLON	MEDİKAL KEMER	ÖRNEK KOD
Otomobil	●			●	●		3NKTTKM1 · BMKLTK1
Panelvan, hafif ticari	●	○	○	●	●		BMKLTK1 · 3NKTKMR1
Minibüs ve servis	●	●	●	●	●		GVT-3N-11 · 3NKT20CM
Otobüs	●	●	●	●	○		Z3ELR-150B · GVT-2N-15
Forklift ve iş makinesi	●	●	●	●	○		2NKT11CM-1 · GVTNKCLK199
Traktör ve tarım makinesi	●	○	●	●			GT-IND-STC-02B · GVT-2NKTS-KRM
Karavan ve araç dönüşümü	●	○	○	●	●		3NKTKMR1 · GT-IND-TNG-11
Koltuk ve döşeme imalatı	●	●	●	●	●		3NKTKMSLI1 · GVNTK-SYH1-1
Go-kart, off-road, UTV			●	○	○		4NKTGKRT1
Ambulans sedyesi				●		●	GVT-MED-001 · GVT-MED-007
Omurga tahtası, faraş sedye						●	GVT-MED-SPD01 · GVT-MED-008
Tekerlekli sandalye				●		●	GVT-MED-006 · GVT-MED-010

● Katalog ürünü ○ Şartnameye göre üretim Tip onayı gerektiren montajlar için sayfa 11'deki uyarı geçerlidir.

KRİTİK ÖLÇÜLER · HIZLI BAŞVURU


KOD	ÖLÇÜ NOKTASI	DEĞER
3NKTKMSLI1	Kolon · makara deliği · kulak · bukle	3200×47 · 11,1 · 14,5 mm · 27 cm
GVT-3N-11	Kolon · makara deliği · toka · toka deliği	3200×47 · 11 mm · 11 cm · 12 mm
GVT-2N-15	Bukle · montaj deliği	15 cm · 11,50 mm
2NKT11CM-1	Ana delik · sabitleme delikleri	11,38 · 7,08 · 4,65 mm
GT-IND-STC-02B	Ayar aralığı	900–1300 mm
4NKTGKRT1	Kolon · bel · omuz	4×1300 · 1400–2220 · 600–1105 mm
GT-IND-TNG-11	Boy · delik	11 cm · 12 mm
BMKLTK1	Boy · kafa · dil · delik	17 · 8 cm · 21–22 · 11–12 mm
GVT-MED-010	Gövde · plaka	≈ 49,1 · ≈ 50 × 3,5 mm
GVT-MED-001	Çalışma boyu	1240–2080 mm
GVT-MED-007	Parça · çalışma	1300 · 1150–2200 mm
GVT-MED-SPD01	Kayış	1350–1450 × 50 mm
GVT-MED-006	Boy · montaj deliği	900–1400 · ≈ 8,4 mm


ÖLÇÜ ALMA NOKTALARI



- **A** Toka boyu: toka üst kenarından montaj deliği merkezine
- **B** Montaj deliği çapı (Ø mm)
- **C** Erkek dil genişliği (mm)
- **D** Kolon eni (mm) ve toplam boy
- **E** Bağlantı kulağı genişliği (mm)

1:1 ÖLÇÜ ŞERİDİ VE DELİK ÖLÇER · GERÇEK BOYUT (%100) BASKIDA GEÇERLİDİR





ÖLÇÜ TEYİDİ

Tablodaki ölçüler mevcut parçayla karşılaştırılır; emin olunamayan ölçüler fotoğrafla teyit edilir.

WhatsApp +90 551 514 32 92

TÜM ÜRÜNLER

ŞEFFAF ÜRÜN BİLGİSİ

Kalite, Belge Durumu ve Sektörler

Ürün seçimi; yazılı ölçü, numune ve açık kullanım sınırı üzerine kuruludur. Belge şartı olan alımlarda ürünün durumu teklif aşamasında yazılı olarak bildirilir.

BELGE VE KAYIT DURUMU

ARAÇ TİP ONAYI
Ürünler için tip onayı (E işareti) beyan edilmez. Tip onayı gerektiren montajlarda araç üreticisinin onaylı parçası kullanılmalıdır.

TIBBİ CİHAZ KAYDI
Medikal kemerler sedye ve ekipman üreticilerine bileşen ve yedek parça olarak sunulur; kayıt şartı olan ihalelerde durum teklifte belirtilir.

TEKNİK BİLGİ
Ölçü, malzeme ve bağlantı bilgileri ürün kodu bazında yazılı olarak verilir; özel üretimde onaylı numune esas alınır.

KURUMSAL BİLGİLER

UNVAN	Güventak Dış Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.
ÜYELİKLER	BTSO · Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB)
SATIŞ KANALLARI	guventakticaret.com.tr · Trendyol · kurumsal teklif
FİYAT LİSTESİ	KDV hariç, koli bazlı; talep üzerine
SEVKİYAT	Türkiye geneli

İHRACAT

INTERNATIONAL
Yurt dışı talepleri için İngilizce ürün sayfaları ve teklif: guventak-safetybelts.com


OTOMOBİL VE TİCARİ ARAÇ


AMBULANS SEDYESİ



OMURGA TAHTASI

ÜRÜN GAMININ KAPSADIĞI SEKTÖRLER · ÖRNEK KODLAR

- **Servis ve personel taşımacılığı** — GVT-3N-11 · GVT-2N-15
- **Otobüs ve minibüs filoları** — Z3ELR-150B · CH3N-28
- **Oto döşeme ve yedek parça** — GVNTK-SYH1-1 · BMKLTK1
- **Karoser ve araç dönüşüm atölyeleri** — 3NKTKMR1 · GT-IND-TNG-11
- **Koltuk üreticileri** — 3NKTKMSLI1 · BMKLTK2-1
- **Forklift ve iş makinesi servisleri** — 2NKT11CM-1 · GT-IND-STC-04B
- **Tarım makineleri** — GT-IND-STC-02B · GVTNKCLK199
- **Karavan imalatı** — 3NKTTKM1 · GT-IND-TNG-11
- **Off-road ve go-kart pistleri** — 4NKTGKRT1
- **Ambulans ve sedye üreticileri** — GVT-MED-001 · GVT-MED-010
- **Medikal tedarikçiler** — GVT-MED-SPD01 · GT-MED-BCK-01
- **Tekerlekli sandalye üreticileri** — GVT-MED-006 · GVT-MED-010

KURUMSAL TEDARİK

Güncel fiyat listesi (KDV hariç, koli bazlı) ve adetli teklif talep üzerine WhatsApp hattından gönderilir.

WhatsApp +90 551 514 32 92

FİYAT LİSTESİ

SİPARİŞ VE DOĞRU KULLANIM

Sipariş ve Tedarik Kılavuzu

1 Ölçü gönder
Fotoğraf, ölçü ve adet

2 Teyit
Kod, uyum ve fiyat yazılı

3 Numune
Adetli siparişte onay

4 Üretim ve sevkiyat
Onaylı ürüne göre

TEKLİF TALEP FORMU · FOTOĞRAFI WHATSAPP'A İLETİLEBİLİR

SİPARİŞ KONTROL LİSTESİ

FİRMA / YETKİLİ .....

TELEFON ..... ÜRÜN KODU .....

KEMER TİPİ ☐ 2 nokta ☐ 3 nokta ☐ 4 nokta ☐ Sedye

KİLİT ☐ ELR ☐ ALR ☐ Statik ☐ Bas-aç

TOKA BOYU (MM) ..... DELİK Ø (MM) .....

KOLON ENİ / BOYU (MM) ..... RENK .....

ARAÇ YA DA SEDYE MODELİ .....

ADET ..... TESLİM YERİ .....

FOTOĞRAF REHBERİ

1. Toka ve erkek dil yan yana, düz ve açık renkli zeminde
2. Montaj deliği ve toka boyu cetvelle birlikte
3. Makara etiketi ile araç ya da sedye modeli

KİLİT TİPLERİ

ELR	Ani yavaşlamada ya da hızlı çekişte kilitlenen makara
ALR	Çekilip bırakıldığı boyda kilitlenen makara
Statik	Makarasız, elle ayarlanan sabit boy
Bas-aç kilit	Düğmeye basılarak açılan dişi toka
Plastik klips	Yandan basmalı toka; ikincil sabitleme

GÜVENLİK VE DOĞRU KULLANIM

TİP ONAYI (E İŞARETİ)
Tip onayı gerektiren araç montajlarında araç üreticisinin onaylı parçası kullanılmalıdır.

DARBE SONRASI
Kaza ya da ani yük almış kemer, toka ve makara yeniden kullanılmamalıdır.

KOLON HASARI
Kesik, yanık ya da yıpranma görülen kolon değiştirilmelidir.

EHİL MONTAJ
Montaj, bağlantı noktasına uygun cıvatayla ehil kişilerce yapılmalıdır.

DOĞRU TAKMA
Kucak kemeri kalça hizasından, omuz kemeri göğüs ortasından geçmeli; kolon bükülmemelidir.

TEK KİŞİ
Her kemer tek kişi içindir; dil ve toka eşleşmesi kontrol edilmelidir.

PERİYODİK KONTROL

KOLON
Kesik, yanık ya da yıpranma

TOKA
Dil takıldığında kilitlenme, düğmeyle açılma

MAKARA
Kolonun geri sarılması ve kilitlenme

BAĞLANTI
Cıvata ve braket sıkılığı

SİPARİŞE HAZIR

Kontrol listesindeki bilgilerle iletilen taleplere kod, uyum ve fiyat yazılı olarak bildirilir.

WhatsApp +90 551 514 32 92

SİPARİŞ

DOĞRU ÖLÇÜ.
DOĞRU PARÇA.

Emniyet kemeri, toka, kilit mekanizması, dokuma kolon ve hasta sabitleme kemerlerinde ölçü teyidi, numune ve kurumsal teklif.

WhatsApp +90 551 514 32 92

ADRES
Konak, Beşevler Cd. 78F
16265 Nilüfer / Bursa

TELEFON
+90 551 514 32 92
+90 545 249 19 06

E-POSTA
info@guventakticaret.com.tr

WEB
guventakticaret.com.tr
guventak-safetybelts.com

WEB SİTESİ
Ürünler ve fiyatlar

WHATSAPP
Teklif ve ölçü teyidi

KONUM
Google Haritalar

INTERNATIONAL
Export · English

© 2026 Güventak Dış Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. · Katalog sürümü 2026/11-TR. Ürün kodları, ölçüler ve görseller bilgi amaçlıdır; önceden bildirilmeksizin güncellenebilir. Güncel bilgi guventakticaret.com.tr adresindedir.